11

82

accepté lu[illegible] de sq[illegible]

Monsieur

quoy que la nature dans ses productions nous fournisse frequament des monstruosités, j'ay creu quil pouvoit s'en rencontrer certaines surtout dans l'espece humaine, dignes de l'atention de l'accademie de chirurgie. vous deciderés par la lecture du petit detail cy dessous, si celle que j'ay l'honneur de vous presenter est de ce genrre; dans le cas ou vous la jugerés telle, ayés la bonté de me le faire savoir afinque je vous mette a portée de presenter a l'accademie le petit squelette en vous l'envoyant tout de suitte. le bien de l'humanité, les progrés de l'art et le desir d'aquerir quelque part dans votre estime sont les motif de ma démmarche. j'ay l'honneur d'être avec un profond respect

Monsieur

Votre trés humble et
trés obeissant serviteur
Monbalon Chirurg^n major
de la marine et de l'hopital
de la ville a Bayonne.

Le 4. janvier dernier je fus appellé a la parroisse d'anglet pour une femme en peinne de couche n'etant qu'au terme de 7. mois. je trouvay a mon arrivée que la nature avoit opperé sa délivrance par l'expultion d'un enfant mort et quelle etoit tres bien, le chirurgien de la parroisse qui estoit auprés d'elle me proposa de voir le petit fœtus dont la tete, me dit il, estoit d'une construction singuliere. ayant detroussé une serviette dans

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE N

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 26 n°71

laquelle il estoit, je vis un Enfant bien nourri et bien
gras, privé de la Boette osseuse qui renferme le Cerveau
et ses dependances. La face si on en excepte le front
et sa position 1. estoit d'ailleurs dans toute sa perfection.
toute la partie posterieure de l'épinne, depuis la nuque
jusqua l'os sacrum, manquant, et privée non —
seulement de ses parties osseuses mais meme des —
téguments communs qui finnissoit de chaque côté
aux appophises transverses des vertebres. de façon que
le cannal vertebral jusqu'a l'os sacrum, n'estoit —
recouvert dans cest endroit que d'une membrane trés
fine collée dans son fonds et a travers laquelle on —
apercevoit quelques petits vaisseaux sanguins et
des fillaments nerveux mais rien qui eut quelque
raport a la moelle. a la partie superieure de cette
collone estoit une masse corrompue d'ou exalloit une
mauvaise odeur, de couleur noire et ayant toute l'aparence
d'un gros caillot de sang. tout le corps se detruisoit —
aisement sous les doigts comme feroit a peu prés de
la bouillie un peu ferme, mais il restoit des fillam.ts
membranneux dont il paroissoit revetu ou entouré
lesquels etoit adherents a une petite portion de la tete
qui repond a la base du cranne. La situation de cette
masse, sa conssentence pulpeuse et les fracments
membranneux dont j'ay parlé me la firent concider(er)
comme le cerveau de ce petit sujet. si je m'en fusse
raporté a sa couleur et a sa forme j'aurois eté persuadé
que cet Enfant estoit né sans ce viscere. 2
ayant fait ces observations exterieures et enlevé ce
corps corrompu, j'emportay ce petit sujet chez moy
affin d'en continuer l'examen tranquillement.
L'ouverture du bas ventre ne me presenta rien d'extraordin.re
non plus que les parties contenues dans la poitrine.
je trouvay les os de la face dans l'ordre naturel y —
compris la partie des temporaux qui y repond et
la partie du coronal qui aide a former les orbites;
le reste de ce dernier consiste dans une petite portion du
front de l'estendue de 4. lignes colée sur l'os etmoïde et
les orbites et divisée en deux pieces par une petite portion

1. La racinne du nez — forme la partie superieure du front le sujet estant sur ses pieds

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE N LC

2 ne pourroit on pas croire que ceux qui disent avoir vue des foetus sans cerveau ni cervellet &c. peuvent s'être trompés, et si ce sujet n'avoit été examiné — qu'aprés 9. jours depuis son inhumation, come celuy dont parle m.r — Renard, journal de medecine tome 23. p. 118. Comment auroit on peu y ~~[illegible]~~ reconnoître ce viscere

3. Ce rebord ou cest endroit se trouveroit superieur dans un sujet ordinaire.

4. Cest adire les os du tronc et des extremités

de la suture sagitalle, chacune desquelles forme un petit triangle dont chaque coste a 7. a 8. lignes de long. au rebord inferieur 3. de ces deux pieces, est attaché de chaque coté par suture un os d'un pouce d'etendue sur cinq lignes de largeur, lequel dessend obliquement en se portant de dedans en dehors; et a l'extremité de celui cy est joint un second os plus petit qui revient en sens contraire de dehors en dedans, et va finir aux apophises transversses des dernieres vertebres du dos auxquelles il est attachés, la meme chose se rencontrant a droite et a gauche forme les trois quarts d'un cercle quarré, et ~~les~~ attaches de ces os aux vertebres tiennent la teste dans la position extraordin.^re dont jay parlé.

Sous la base du crane sont comme collées les vertebres du col et se portant de derriere en devant décrivent une ligne orisontalle, celles du dos commencent au coude que les premieres forment a la partie anterieure et revenant ensuite en arriere, forment une fosse considerable a la nuque dont le fonds s'est trouvé garni d'un tissue graisseux; ce defaut dans la disposition des vertebres donne aux cotes une position verticalle.

n'ayant point voulu separer les os du cranne ou de la face je n'ay peu pousser plus loing ma curiosité sur l'osteologie de cette partie, touts les autres os dont je n'ay point parlé sont dans l'ordre naturel, 4. les nerf auroit du attirer mon attention, mais je n'ay peu me satisfaire a cest égard, parceque pour cela il auroit fallu détruire la charpente osseuse de ce petit sujet que jay voullu conserver a raison de sa singularité. je me suis seulement borné a observer que les divers plexus et ganglions du grand nerf intercostal dans le bas ventre estoit comme dans les sujets ordinaires, que les fillets nerveux, qui estoit nombreux dans le canal vertebral, sembloit partir des petits ganglions qui se trouvent aux parties

ACADÉMIE [ROYALE] DE CHIRURGIE C N

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N

anterieures et laterales des vertebres, et que les
Cordons schiatique Cruraux et Brachiaux estoit
trés petits sur tout le premier. quand aux nerf
dela Base du Cranne je n'en ay pu observer
aucun a raison de l'irregularité de cette partie.
Le trou optique s'ouvrant exterieurement, ala
fin de cette petite portion du Coronal dont il a esté
parlé, il est aparant que le nerf optique
Communiquoit par la a la masse Corrompue
placée dans cet endroit